

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: _113_ / CT - AAH

Bắc Giang ngày _21_ tháng 07 năm 2025

CHỈ THỊ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc Thực, theo dõi + triển khai phòng chống cơn bão số 3 (WIPHA)
và mưa lớn hoàn lưu sau bão

KHẨN

Kính gửi: - Ban Tổng Giám đốc Công ty; Chi bộ đảng.

- Công đoàn.

- Các Phòng ban: Kỹ thuật, kế toán, kế hoạch; Các phân xưởng Khai thác 1,2,3; Cơ giới sửa chữa; Tổ quản lý kho bãi.

- Các đơn vị liên kết, có quan hệ hợp tác công việc gồm: Liên hiệp, Thiên Lâm Đạt, KSM, CKBG, Sàng tuyển Hợp Nhất; Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp Cảng Mỹ An.

- BAN CHỈ ĐẠO PCTT-TKCN - CTCP Hợp Nhất.

Thực hiện Công điện số 4 / CD-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 18/7/2025 về việc khẩn trương, tập trung triển khai ứng phó bão số 3 năm 2025.

Diễn biến của cơn bão số 3 (WIPHA) năm 2025 hiện nay như sau:

*** Hồi 10 giờ ngày 21/7/2025:**

- Vị trí tâm bão: Khoảng 21.2 độ Vĩ Bắc; 109.6 độ Kinh Đông, cách Hưng Yên khoảng 340 km và cách Ninh Bình khoảng 365 km về phía Đông Đông Bắc.

- Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88 km/h), *giật cấp 11*.

*** Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới)**

<i>Thời điểm dự báo</i>	<i>Hướng, tốc độ</i>	<i>Vị trí</i>	<i>Cường độ</i>	<i>Vùng nguy hiểm</i>	<i>Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)</i>
07h/22/7	Tây Tây Nam, 10-15km/h và có khả năng mạnh lên	20,5N-107,4E; trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ	Cấp 10-11, giật cấp 14	Phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; kinh tuyến 106,0E-112,0E	Cấp 3: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

07h/23/7	Tây Tây Nam, 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới	20,0N-105,0E; trên đất liền các tỉnh Thanh Hoá - Nghệ An	Cấp 6, giạt cấp 8	Phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; Phía Tây kinh tuyến 109,0E	Cấp 3: vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An
07h/24/7	Tây Tây Nam, 10-15km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp	19,4N-102,5E; trên đất liền khu vực Thượng Lào	< Cấp 6	Phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Tây kinh tuyến 106,5E	Cấp 3: vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An

*** Khuyến cáo của Trung tâm dự báo quốc gia:**

- *Trên biển:* Cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho mọi loại tàu thuyền, bè nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển. Nguy cơ bị lật, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn, nước biển dâng.

- *Trên đất liền:* Từ tối và đêm 21/7, ven biển Quảng Ninh–Nghệ An gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giạt cấp 14; sâu trong đất liền cấp 6, giạt cấp 7–8. Gió cấp 10–11 có thể làm đổ cây, cột điện, tốc mái, thiệt hại rất lớn.

- *Mưa lớn:*

+ Từ 21–23/7, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 200–350mm, nơi cao trên 600mm.

+ Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 100–200mm, cục bộ >300mm.

+ *Cảnh báo:* Mưa lớn >150mm/3h, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập sâu vùng trũng.

Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 3 và **đặc biệt là mưa lớn do hoàn lưu bão**, Tổng Giám đốc CTCP Hợp Nhất chỉ thị yêu cầu:

1. Các đồng chí lãnh đạo Công ty quan tâm, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thực hiện tăng cường công tác PCTT-TKCN tại đơn vị mình.

- Ban Tổng Giám đốc thường trực, chỉ đạo chung, điều phối phương tiện, thiết bị thường trực tại các địa điểm (Mỏ Nam Dương; Mỏ Nước Vàng; Cụm Công nghiệp Cảng Mỹ An; Mỏ Đồng Rì; Các cảng bãi, kho than tại Bắc Giang và Quảng Ninh).

- Giám đốc điều hành mỏ/ Phó Giám đốc, Quản đốc Phân xưởng: thường trực chỉ đạo trực tiếp các công việc tại địa bàn phụ trách;

- Trưởng các phòng/ các bộ phận thường trực trong quá trình mưa bão, tham gia giải quyết các công việc phát sinh.

2. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2024 theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến bão và mưa lớn do hoàn lưu bão số

3 từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (<http://www.nchmf.gov.vn>).

3. Các phòng ban, phân xưởng quán triệt nhiệm vụ PCTT-TKCN là nhiệm vụ quan trọng, cần làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị mình về nhiệm vụ PCTT-TKCN.

4. Khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng chống bão theo phương châm “3 trước - 4 tại chỗ”. Chủ động phòng chống mưa lớn theo phương án đã lập, lấy phòng ngừa là nhiệm vụ hàng đầu. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ...để sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra.

5. Thực hiện đúng theo Phương án, Kế hoạch PCTT-TKCN năm 2025 đã được phê duyệt; và các mệnh lệnh triển khai công việc về Phòng chống cơn bão số 3 ngày 19/7 đến ngày 21/7/2025.

6. Giao nhiệm vụ cụ thể:

6.1. Tại các Mỏ than:

- Chủ động kiểm tra, nạo vét rãnh đỉnh các cửa lò, khơi thông, xúc dọn hệ thống rãnh thoát nước xung quanh các nhà giao ca, nhà kho phân xưởng của đơn vị mình.

- Củng cố các diện sản xuất, đặc biệt tại các vị trí gần bề mặt địa hình (khu vực gần cửa lò thông ra địa hình, cửa các lò Xuyên via, cửa lò ngầm).

- Kiểm tra việc thoát nước của các tường chắn tiếp giáp khu vực đã khai thác, cho đóng ống, lắp đặt đường ống dẫn nước để thoát nước (nếu có), thực hiện củng cố, gia cố các vị trí chân thượng, các vị trí tiếp giáp với khu vực đã khai thác (chống dậm bồ sung, treo ray, treo ray, đánh khuôn ray gia cố...).

Các vị trí hầm trạm, vị trí lò thi công cục bộ cán bộ phân xưởng chủ động rút người ra vị trí an toàn, vị trí có luồng gió sạch xuyên thông khi có mưa lớn kéo dài gây sự cố mất điện lưới.

- Thực hiện kiểm tra và xúc vét bùn hệ thống rãnh thoát nước các đường lò vận tải phục vụ thoát nước.

- Bố trí công nhân và máy xúc thường trực ứng cứu tại mỗi Mỏ than.

- Dự trữ đủ nước sạch, lương thực phẩm tối thiểu có thể dùng trong 3 ngày trước khi có Mưa - Bão - Lũ xảy ra, đặc biệt tại các phân xưởng hầm lò, các khu vực khai trường xa khu dân cư.

*** Trưởng ban PCMB Công ty Cổ phần Hợp Nhất chịu trách nhiệm:**

- Trước khi mưa bão: Kiểm tra tổng thể hiện trường các diện sản xuất, chỉ đạo các đơn vị thực hiện phương án phòng chống ngập lụt các hầm trạm bom, lò ngầm trong Công ty; gia cố các kho tàng, nhà xưởng để đề phòng mưa lũ trôi, sạt lở. Đảm bảo an toàn cho các bãi, kho chứa than; kiểm tra khơi thông rãnh thoát nước các tuyến đường vận chuyển; kiểm tra an toàn hệ thống cung cấp điện, thông tin liên lạc.

- Trong khi mưa bão: tổ chức các tiểu ban kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng

chống mưa bão tại hiện trường, đảm bảo an toàn cho CB, CN tham gia phòng chống mưa bão và đảm bảo an toàn cho thiết bị, tài sản.

- Sau khi mưa bão, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo khắc phục các sự cố, tồn tại và thiệt hại.

Báo cáo kết quả công việc thường xuyên tới Ban Tổng Giám đốc để phối hợp; Tổng hợp kết quả Phòng, Chống mưa bão và liệt kê các thiệt hại, các khối lượng khắc phục thiệt hại, Báo cáo HĐQT và các bộ môn để lập hồ sơ thanh quyết toán.

6.2. Đối với các kho bãi than.

Cán bộ phụ trách chủ quản Kho bãi than: chủ động phối hợp cùng với các đơn vị quản lý ngoài mặt bằng để khai thông rãnh thoát nước, lắp đặt các Block bê tông chống trôi than... tại các bãi than trước, trong và sau mưa; Phủ bạt che chắn các đồng than tránh trôi mất. Cụ thể: Kho than 98, 275, 77; Kho than Mỹ An; Kho than tại Nam Dương.

6.3. Phòng An ninh – bảo vệ:

Có phương án phân công nhiệm vụ trực gác, cảnh báo cụ thể có từng vị trí công tác, kèm theo chỉ thị này.

6.4. Công tác hiệp đồng với đơn vị có công việc liên quan và địa phương.

Phân xưởng Cơ giới sửa chữa; đội xe máy Cum CN Cảng Mỹ An: chuẩn bị vật tư, nhân lực, xe, máy sẵn sàng cho công tác hiệp đồng khi có tình huống xảy ra.

Công việc cụ thể có liên quan đến các đơn vị: (1) xã Lục Sơn; (2) xã Nam Dương; (3) xã Phụng Sơn; (4) các CTCP Khoa học Sản xuất mỏ Bắc Giang; CTCP Sàng tuyển Hợp Nhất; CTCP Thiên Lâm Đạt và Ban quản lý Dự án cụm CN cảng Mỹ An.

Yêu cầu các Thủ trưởng các đơn vị; Ban lãnh đạo CT; BAN CHỈ ĐẠO PCTT-TKCN và các đơn vị có liên quan quan tâm, nghiêm túc và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu KT.
- Phòng TCHC: gửi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP NHẤT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM HỮU BẢO